


EXPANFLEX

Fundas trenzadas expansibles



Fundas

Standard	52
Extra	52
PBT-V0	53

Terminales

Cuerpo cilíndrico	53
Cuerpo rectangular	53

Fundas trenzadas expansibles de poliamida

ESTANDAR



- Material: Poliamida 6.6
- Cubrimiento: >70%
- Rango de temperaturas: -55°C a +130°C
- Autoextinguibles (V2 según UL94)
- Colores: gris y negro

Referencia		Capacidad			
Gris	Negro	ND	Ø min mm	Ø max mm	Envase u.
884104	884304	04	3	6	200
884106	884306	06	4	7	100
884108	884308	08	6	12	100
884110	884310	10	8	15	100
884112	884312	12	10	20	100
884120	884320	20	15	28	50
884130	884330	30	20	40	50
884140	884340	40	25	48	50
884150	884350	50	35	67	50

EXTRA



- Material: Poliamida 6.6
- Cubrimiento: >90%
- Rango de temperaturas: -40°C a +160°C
- Autoextinguibles (V2 según UL94)
- Cumple con la Especificación Técnica de AIRBUS ATS 1000.001 de seguridad frente al fuego
- Colores: gris y negro

Referencia		Capacidad			
Gris	Negro	ND	Ø min mm	Ø max mm	Envase u.
885503	885703	03	2	4	50
885504	885704	04	3	6	50
885508	885708	08	5	11	50
885510	885710	10	7	15	50
885512	885712	12	8	18	50
885520	885720	20	16	26	50
885525	885725	25	18	30	50
885530	885730	30	24	36	50
885540	885740	40	32	47	50
885550	885750	50	32	68	50
885580	885780	80	50	115	50

Dimensiones en mm.

Fundas trenzadas expansibles de poliéster

PBT-V0




Referencia	Capacidad			
	Negro	Ø min mm	Ø max mm	Envase u.
PBTV0012N		2,4	6,4	300
PBTV0025N		3,2	9,5	300
PBTV0038N		4,7	15,9	150
PBTV0050N		6,4	19,1	150
PBTV0075N		12,7	31,8	75
PBTV0125N		19,1	44,5	75
PBTV0175N		31,8	69,8	60
PBTV0200N		38,1	76,2	30

- Material: Poliéster
- Cubrimiento: >90%
- Rango de temperaturas: -70°C a +125°C
- Autoextinguibles (V0 según UL94)
- I3F2 de acuerdo a la norma NF F16-101
- Colores: negro




Terminal cuerpo cilíndrico



Referencia	ND	Ø interno	Haz de hilos Ø máx	Agujeros de fijación	Envase u.
886065	06 a 10	6,5	6	1	1
886160	12 a 20	16	12,50	1	1
886220	25 a 30	22	21,50	1	1
886300	30 a 42	30	29,50	3	1
886500	45 a 70	50	49,50	3	1

Terminal cuerpo rectangular



Referencia	ND	A	B	Haz de hilos Ø máx	Agujeros de fijación	Envase u.
887470	50 a 70	34	47	43	2	1

Dimensiones en mm.