



Sistemas de identificación portátiles y de sobremesa por transferencia térmica



Sistema térmico - BMP21 Plus



Ver vídeo demostración máquina BMP21-Plus

- **Portátil, robusta y fácil de utilizar**
- **Batería de ion-litio, excelente autonomía***
- **Etiquetaje mediante consumibles adhesivos. Fácil aplicación y elevada durabilidad**

*No incluida en versión blíster BR139535



| Referencia | Descripción | Envase (pack) |
|-----------------|---|---------------|
| BR139535 | Paquete con blíster para impresora BMP21-Plus Contiene: Impresora + Cordón + Guía de inicio + BR110895 | 1 (1 u) |



| Referencia | Descripción | Envase (pack) |
|-----------------|---|---------------|
| BR134458 | Kit de impresora BMP21-Plus con maletín, batería y etiquetas Contiene: Impresora +Maletín + Batería de iones de litio + Cable de alimentación + Cordón + Guía de inicio + BR110895 | 1 (1 u) |



| Referencia | Descripción | Envase (pack) |
|-----------------|---|---------------|
| BR134462 | Kit de impresora BMP21-Plus con maletín, batería y etiquetas Contiene: Impresora +Maletín + Batería de iones de litio + Cable de alimentación + Cordón + Guía de inicio + BR110895 + BR110928 + BR139754 | 1 (1 u) |

Sistema térmico - BMP21 Plus

Etiquetas autolaminantes para cables



B-427: Vinilo autolaminado

| Referencia | Código Producto | Color | Anchura (mm) | Longitud (m) | Anchura imprimible (mm) | Ø máx. cable (mm) | Envase (pack) |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| BR110927 | M21-750-427 | Negro sobre blanco | 19,05 | 4,30 | 9,53 | 4,00 | 1 (1 u) |
| BR110928 | M21-1000-427 | Negro sobre blanco | 25,40 | 4,30 | 9,53 | 5,00 | 1 (1 u) |
| BR110929 | M21-1250-427 | Negro sobre blanco | 30,48 | 4,30 | 12,00 | 7,00 | 1 (1 u) |
| BR110930 | M21-750-427 | Negro sobre blanco | 38,10 | 4,30 | 12,00 | 8,00 | 1 (1 u) |

- La parte transparente actúa como sobrelaminado y protege el texto
- Ideal para cables de datos que se manipulen y muevan con frecuencia



Etiquetas en bandera para cables




B-499: Tejido de nylon

| Referencia | Código Producto | Color | Anchura (mm) | Longitud (m) | Envase (pack) |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| BR110893 | M21-375-499 | Negro sobre blanco | 9,53 | 4,90 | 1 (1 u) |
| BR110894 | M21-500-499 | Negro sobre blanco | 12,70 | 4,90 | 1 (1 u) |
| BR110895 | M21-750-499 | Negro sobre blanco | 19,05 | 4,90 | 1 (1 u) |

- Etiqueta en tejido de nylon extremadamente flexible. Se adapta bien a superficies curvadas
- Imprime leyendas multilineas repetidas al usar el modo de etiqueta de cables




Etiquetas termorretráctiles para cables



B-342: Manguito termorretráctil de poliolefina

| Referencia | Código Producto | Color | Anchura (mm) | Longitud (m) | Ø mín. cable | Ø máx. cable | Envase (pack) |
|-----------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| BR110923 | M21-125-C-342 | Negro sobre blanco | 6,00 | 2,10 | 1,20 | 2,80 | 1 (1 u) |
| BR110924 | M21-1875-C-342 | Negro sobre blanco | 8,50 | 2,10 | 1,60 | 3,80 | 1 (1 u) |
| BR110925 | M21-250-C-342 | Negro sobre blanco | 11,15 | 2,10 | 2,40 | 5,50 | 1 (1 u) |
| BR110926 | M21-375-C-342 | Negro sobre blanco | 16,40 | 2,10 | 3,20 | 8,10 | 1 (1 u) |
| BR139750 | M21-125-C-342-YL | Negro sobre amarillo | 6,00 | 2,10 | 1,20 | 2,80 | 1 (1 u) |
| BR139751 | M21-187-C-342-YL | Negro sobre amarillo | 8,50 | 2,10 | 1,60 | 3,80 | 1 (1 u) |
| BR139752 | M21-250-C-342-YL | Negro sobre amarillo | 11,15 | 2,10 | 2,40 | 5,50 | 1 (1 u) |
| BR139753 | M21-375-C-342-YL | Negro sobre amarillo | 16,40 | 2,10 | 3,20 | 8,10 | 1 (1 u) |


- Manguito termorretráctil con una relación de contracción de 3:1
- Resistente al desgaste y pirosistente



Sistema térmico - BMP21 Plus



Etiquetas continuas para marcación de bloques de terminales y de paneles



B-499: Tejido de nylon

| Referencia | Código Producto | Color | Anchura (mm) | Longitud (m) | Envase (pack) |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| BR110938 | MS21-375-499-TB | Negro sobre blanco | 9,53 | 4,90 | 1 (1 u) |
| BR110939 | MS21-500-499-TB | Negro sobre blanco | 12,70 | 4,90 | 1 (1 u) |

- Rollos continuos para alineación en bloques de terminales y/o paneles
- Imprime dejando el espacio acorde con el paso del bloque de terminales

Etiquetas continuas para marcación de componentes



B-423: Poliéster

| Referencia | Código producto | Color | Anchura (mm) | Longitud (m) | Envase (pack) |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| BR139754 | M21-250-423 | Negro sobre blanco | 6,35 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR110896 | M21-375-423 | Negro sobre blanco | 9,53 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR110897 | M21-500-423 | Negro sobre blanco | 12,70 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR110898 | M21-750-423 | Negro sobre blanco | 19,05 | 6,40 | 1 (1 u) |

B-430: Poliéster



| Referencia | Código producto | Color | Anchura (mm) | Longitud (m) | Envase (pack) |
|-----------------|-------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|
| BR139755 | M21-250-430 | Negro sobre transparente | 6,35 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR110899 | M21-375-430 | Negro sobre transparente | 9,53 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR110900 | M21-500-430 | Negro sobre transparente | 12,70 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR110901 | M21-750-430 | Negro sobre transparente | 19,05 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR139746 | M21-250-430-WT-CL | Blanco sobre transparente | 6,35 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR139748 | M21-375-430-WT-CL | Blanco sobre transparente | 9,53 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR139747 | M21-500-430-WT-CL | Blanco sobre transparente | 12,70 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR139749 | M21-750-430-WT-CL | Blanco sobre transparente | 19,05 | 6,40 | 1 (1 u) |

- Disponibles con acabados con fondo blanco o transparente
- Ideal para superficies planas y lisas.
- Utilizar material B-488 (poliéster) para entornos con disolventes o cambios de temperatura **

** Consultar con nuestro Departamento de Asistencia Técnica asist.tecnica@interflex.es

Sistema térmico - BMP21 Plus

Vinilo para interior y exterior para marcación industrial general



B-595: Vinilo

| Referencia | Código producto | Color | Anchura (mm) | Longitud (m) | Envase (pack) |
|------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|
| BR142800 | M21-375-595-WT | Negro sobre blanco | 9,53 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR142807 | M21-500-595-WT | Negro sobre blanco | 12,70 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR142797 | M21-750-595-WT | Negro sobre blanco | 19,05 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR139745 | M21-250-595-YL | Negro sobre amarillo | 6,35 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR142803 | M21-375-595-YL | Negro sobre amarillo | 9,53 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR142799 | M21-500-595-YL | Negro sobre amarillo | 12,70 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR142811 | M21-750-595-YL | Negro sobre amarillo | 19,05 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR139741 | M21-375-595-BK | Blanco sobre negro | 9,53 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR139742 | M21-500-595-BK | Blanco sobre negro | 12,70 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR139743 | M21-750-595-BK | Blanco sobre negro | 19,05 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR139738 | M21-375-595-GY | Negro sobre gris | 9,53 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR139739 | M21-500-595-GY | Negro sobre gris | 12,70 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR139740 | M21-750-595-GY | Negro sobre gris | 19,05 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR142809 | M21-375-595-OR | Negro sobre naranja | 9,53 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR142796 | M21-500-595-OR | Negro sobre naranja | 12,70 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR142804 | M21-750-595-OR | Negro sobre naranja | 19,05 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR142806 | M21-375-595-BL | Blanco sobre azul | 9,53 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR142798 | M21-500-595-BL | Blanco sobre azul | 12,70 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR142794 | M21-750-595-BL | Blanco sobre azul | 19,05 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR139375 | M21-375-595-BR | Blanco sobre marrón | 9,53 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR139736 | M21-500-595-BR | Blanco sobre marrón | 12,70 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR139737 | M21-750-595-BR | Blanco sobre marrón | 19,05 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR142802 | M21-375-595-GN | Blanco sobre verde | 9,53 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR142805 | M21-500-595-GN | Blanco sobre verde | 12,70 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR142808 | M21-750-595-GN | Blanco sobre verde | 19,05 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR139732 | M21-375-595-PL | Blanco sobre morado | 9,53 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR139733 | M21-500-595-PL | Blanco sobre morado | 12,70 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR139734 | M21-750-595-PL | Blanco sobre morado | 19,05 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR142810 | M21-375-595-RD | Blanco sobre rojo | 9,53 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR142795 | M21-500-595-RD | Blanco sobre rojo | 12,70 | 6,40 | 1 (1 u) |
| BR142801 | M21-750-595-RD | Blanco sobre rojo | 19,05 | 6,40 | 1 (1 u) |

* La vida media prevista en exteriores del producto dependerá de la definición del usuario sobre el fallo, condiciones climáticas, técnicas de montaje y color del material. La durabilidad de 8 a 10 años en exterior sólo es aplicable al material de la etiqueta de vinilo. La durabilidad de la escritura puede variar. Se recomienda un laminado de poliéster en entornos adversos con prolongada exposición al viento y a la lluvia

- Se adhiere a superficies irregulares, rugosas y curvadas
- Soporta grasas, aceite y la mayoría de productos químicos industriales
- Durabilidad media en exterior de 8 a 10 años* a temperaturas entre -40°C y +82°C